

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nektar für viele andere Insekten ist!										
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, trocken, nährstoffreich	21	11	1	8	1	4
Kleiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1		1			
Kriech-Quecke	<i>Agropyron repens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	20		5		4	
Rotes Straußgras	<i>Agrostis capillaris</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12		6		4	
Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	10		5		3
Stockrose	<i>Alcea rosea</i>	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	10				
Gewöhnlicher Frauenmantel	<i>Alchemilla vulgaris</i>	06 - 07	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Knoblauchsrauke	<i>Alliaria petiolata</i>	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	5	5	2	5	2
Bärlauch	<i>Allium ursinum</i>	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Schwarz-Erle, Rot-Erle	<i>Alnus glutinosa</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	34					
Grau-Erle	<i>Alnus incana</i>	02 - 03	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13					
Gewöhnliche Felsenbirne	<i>Amelanchier ovalis</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1		1		
Gemeine Ochsenzunge	<i>Anchusa officinalis</i>	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2					
Busch-Windröschen	<i>Anemone nemorosa</i>	03 - 04	mehrfährig, Wurzelaufläufel	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Echter Engelwurz	<i>Angelica archangelica</i>	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1	1	1			
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	2				
Gewöhnliches Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	7 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	5		3		3	
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	04 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	3					
Gemeiner Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		2		
Gemeine Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	12				
Behaarte Gänsekresse	<i>Arabis hirsuta</i>	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	1	1	1	1	1
Filz-Klette	<i>Arctium tomentosum</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Gewöhnlicher Glatthafer	<i>Arrhenatherum elatius</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	9		3		3	
Echter Wermut	<i>Artemisia absinthium</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffarm	9					
Gewöhnlicher Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	24		1		1	
Berg-Aster	<i>Aster amellus</i>	07 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, trocken, normal	2	2				
Goldhaar-Aster	<i>Aster linosyris</i>	07 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, trocken, normal	4	2				
Gänseblümchen	<i>Bellis perennis</i>	03 - 11	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Berberitze, Sauerdorn	<i>Berberis vulgaris</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	10	1				
Gemeine Birke	<i>Betula pendula</i>	02 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	38		2		1	
Schlangen-Knöterich	<i>Bistorta officinalis</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		1		
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25		11		6	
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4		3	
Kohl (alle Arten)	<i>Brassica</i>		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		4		4	
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		6		3	
Weiche Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	7		2		1	
Rote Zaunrübe	<i>Bryonia dioica</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1		1	
Europäischer Meersenf,	<i>Cakile maritima</i>	06 - 09	einjährig, Stengelausläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Sumpf-Reitgras	<i>Calamagrostis canescens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4		2		1	
Sand-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	17		5		5	
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	07 - 12	mehrfährig, Wurzelaufläufel	halbschattig, feucht, normal	72	10	4	3	1	1
Sumpfdotterblume	<i>Caltha palustris</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i>	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1	10				
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>	06 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1	10				
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11				
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	8				
Bitteres Schaumkraut, Falsche	<i>Cardamine amara</i>	04 - 07	mehrfährig, Stengelausläufel, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	5		4	1	4	1
Zwiebel-Zahnwurz	<i>Cardamine bulbifera</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Wald-Schaumkraut	<i>Cardamine flexuosa</i>	04 - 10	einjährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, normal	2		1		1	

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Behaartes Schaumkraut	Cardamine hirsuta	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Spring-Schaumkraut	Cardamine impatiens	06 - 10	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wiesenschaumkraut	Cardamine pratensis	04 - 06	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	4	2	3	2	1
Kleeblättriges Schaumkraut	Cardamine trifolia	04 - 06	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Zittergras-Segge	Carex brizoides	05 - 06	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		1		1	
Behaarte Segge	Carex hirta	04 - 07	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1		1		1	
Hirse-Segge	Carex panicea	05 - 06	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1		1		1	
Wald-Segge	Carex sylvatica	05 - 07	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Hainbuche	Carpinus betulus	04 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	50					
Wiesenflockenblume	Centaurea jacea	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	43	1	20	1	9
Skabiosenflockenblume	Centaurea scabiosa	06 - 08	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	9	15		6		3
Gemeines Schöllkraut	Chelidonium majus	05 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich	3					
Gemeine Wegwarte	Cichorium intybus	07 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	5	15				
Acker-Kratzdistel	Cirsium arvense	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	6	26	1	10	1	8
Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	14	1	9	1	7
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium palustre	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	25	1	14	1	6
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	5	1	5	1	5
Gemeine Waldrebe	Clematis vitalba	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	32	3				
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	09 - 10	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich		2				
Maiglöckchen	Convallaria majalis	05 - 06	mehrfährig, Wurzel ausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14	4	2	1	1	
Hohler Lerchensporn	Corydalis cava	03 - 05	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gefingertes Lerchensporn	Corydalis solida	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		2		1		1
Echte Haselnuss	Corylus avellana	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	64		1		1	
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	8	1				
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1					
Herbstkrokus	Crocus speciosus	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Elfenkrokus	Crocus tommasinianus	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Wiesen-Kammgras	Cynosurus cristatus	06 - 08	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		6		3	
Besen-Ginster	Cytisus scoparius	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	57		1			
Gemeines Knäuelgras	Dactylis glomerata	05 - 07	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		7		5	
Wilde Möhre	Daucus carota	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	9	3	1	1		1
Rasen-Schmiele	Deschampsia cespitosa	06 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		5		3	
Karthausernelke	Dianthus carthusianorum	06 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer	sonnig, trocken, sandig	3	13		4		2
Heide-Nelke	Dianthus deltoides	06 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1					
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4					
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2	3		2		
Gewöhnlicher Wurmfarne	Dryopteris filix-mas	07 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4					
Gewöhnliche Natternkopf	Echium vulgare	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	40	1	13	1	8
Schmalblättriges Weidenröschen	Epilobium angustifolium	07 - 08	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, trocken, humös	13	1		1		1
Winterling	Eranthis hyemalis	01 - 03	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Schnee-Heide	Erica carnea	01 - 04	mehrfährig, Wurzel ausläufer	halbschattig, normal, normal	2					
Grau-Heide	Erica cinerea	06 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer	halbschattig, feucht, normal	2					
Glockenheide	Erica tetralix	07 - 09	mehrfährig, Wurzel ausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffarm	12	1	1	2		1
Europäisches Pfaffenhütchen	Euonymus europaeus	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	1		1		1
Gewöhnlicher Wasserdost	Eupatorium cannabinum	07 - 08	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15	30		9		6
Sumpf-Wolfsmilch	Euphorbia palustris	05 - 06	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Rotbuche	Fagus sylvatica	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	68					
Riesen-Schwingel	Festuca gigantea	07 - 08	mehrfährig, Wurzel ausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	2		1	1	1	1

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Echter Schaf-Schwengel	<i>Festuca ovina</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	29		9		2	
Gewöhnlicher Rot-Schwengel	<i>Festuca rubra</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, normal, normal	20		7		3	
Scharbockskraut	<i>Ficaria verna</i>	03 - 05	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1					
Echtes Mädesüß	<i>Filipendula ulmaria</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		3		1	
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, Früchte	sonnig, feucht, normal	5		1			
Schachbrettblume	<i>Fritillaria meleagris</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>	02 - 03	mehrfährig, Wurzelaufläufel, Samen	sonnig, feucht, normal						
Weißes Labkraut	<i>Galium album</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4					
Waldmeister	<i>Galium odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, normal	5					
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25	1				
Deutscher Ginster	<i>Genista germanica</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3		2		1	
Haar-Ginster	<i>Genista pilosa</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	3					
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1	1				
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	2				
Bachnelkenwurz	<i>Geum rivale</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2					
Efeu	<i>Hedera helix</i>	09 - 11	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	5	2		1		1
Schwarze Nieswurz, Christrose	<i>Helleborus niger</i>	01 - 04	mehrfährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnliches Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i>	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig						
Gewöhnliche Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Kleines Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	7	4		3		1
Doldiges Habichtskraut	<i>Hieracium umbellatum</i>	08 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1	3		3		3
Hufeisen-Klee	<i>Hippocrepis comosa</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, sandig	23	4	5	2	3	
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	10		8		4	
Weiches Honiggras	<i>Holcus mollis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	6		5		3	
Echter Hopfen	<i>Humulus lupulus</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8		3		3	
Atlantisches Hasenglöckchen	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Echtes Johanniskraut, Tüpfel-	<i>Hypericum perforatum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, normal	12	13				
Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Hypochaeris radicata</i>	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1		1		1
Echter Alant	<i>Inula helenium</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Wiesen-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Berg-Sandglöckchen	<i>Jasione montana</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11		5		4
Gewöhnlicher Wacholder	<i>Juniperus communis</i>	05 - 07	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	10					
Wiesen-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	06 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	36		13		6
Weißes Taubnessel	<i>Lamium album</i>	04 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	13					
Purpurrote Taubnessel	<i>Lamium purpureum</i>	04 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus pratensis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		2		2
Pfefferkraut, Strand-Karse	<i>Lepidium latifolium</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		2		2	
Frühe Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufel	sonnig, trocken, sandig	2	12		6		4
Märzenbecher	<i>Leucojum vernum</i>	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich						
Echtes Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, sandig	4					
Echtes Geißblatt	<i>Lonicera caprifolium</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4	1			
Waldgeißblatt	<i>Lonicera periclymenum</i>	08	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	35	8	1			
Rote Heckenkische	<i>Lonicera xylosteum</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	24		1			
Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, trocken, humös	24	23	5	8	3	3
Sumpfhornklee	<i>Lotus pedunculatus</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	6	5	6	2	2
Einjähriges Silberblatt	<i>Lunaria annua</i>	05 - 06	zweijährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	1	4	1	4	1
Silberblatt, Mondviole	<i>Lunaria rediviva</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	2		4		4	
Kuckuckslichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufel, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	7		3		3

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Straußblütiger Gilbweiderich	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i>	06 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	1				
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	14	1	11	1	8
Apfelbaum	<i>Malus</i>	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	5		1		1	
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	06 - 10	einwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	3				
Wegmalve	<i>Malva neglecta</i>	06 - 09	zweiwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4		1		1	
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	06 - 10	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1					
Sichelklee	<i>Medicago falcata</i>	05 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	2	1	2	1	1
Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	05 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7	2	4	1	2	1
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	20	9	5	7	4	6
Weißer Steinklee	<i>Mellilotus albus</i>	06 - 09	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Echter Steinklee	<i>Mellilotus officinalis</i>	06 - 09	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	5		1		1	
Wasserminze	<i>Mentha aquatica</i>	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		3		2
Wald-Flattergras	<i>Milium effusum</i>	05 - 07	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1		1	
Blaues Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	24	1	7		3	
Kleine Traubenhyazinthe	<i>Muscari botryoides</i>	04	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Sumpf-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis scorpioides</i>	05 - 09	zweiwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wald-Vergißmeinnicht	<i>Myosotis sylvatica</i>	04 - 06	zweiwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Osterglocke, Gelbe Narzisse	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	03 - 04	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Echte Katzenminze	<i>Nepeta cataria</i>	07 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, sandig						
Gemeine Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	06 - 09	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	10				
Kriechender Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	05 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13		1		1	
Dorniger Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i>	05 - 09	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	2		2	
Eselsdistel	<i>Onopordum acanthium</i>	06 - 08	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	1	1	1	1	1	1
Oregano / Gemeiner Dost	<i>Origanum vulgare</i>	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, sandig	12	55	1	19		10
Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal	1					
Rohrglanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	06 - 07	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		2	
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12	1	7		5	
Kleine Pimpinelle	<i>Pimpinella saxifraga</i>	07 - 09	mehrwährig, aussähend	halbschattig, trocken, normal	10	1	1			
Gewöhnliche Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19					
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	06 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, normal, normal	23		2			
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i>	06 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, normal, normal	4		1			
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		3		3	
Wiesenrispengras	<i>Poa pratensis</i>	05 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7		6		5	
Echte Salomonssiegel	<i>Polygonatum odoratum</i>	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Vogelknöterich	<i>Polygonum aviculare</i>	05 - 10	einwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	1	1	1	1
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i>	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	39		1		1	
Zitterpappel	<i>Populus tremula</i>	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, normal	86		1			
Frühlings-Fingerkraut	<i>Potentilla verna</i>	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	1	1	1		
Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>	03 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3					
Wiesen-Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>	04 - 06	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Gewöhnliche Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		2		1
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>	04 - 05	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		1		1	
Schlehe / Schwarzdorn	<i>Prunus spinosa</i>	03 - 05	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	137	5	4	2	2	2
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i>	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	11					
Echtes Lungenkraut	<i>Pulmonaria officinalis</i>	04 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4					
Gewöhnliche Kuhschelle	<i>Pulsatilla vulgaris</i>	03 - 05	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	05 - 06	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	25		2		1	
Flaum-Eiche	<i>Quercus pubescens</i>	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	6		2		1	
Deutsche Eiche	<i>Quercus robur</i>	05	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	32		2		1	
Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus acris</i>	05 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		2		1

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Acker-Rettich, Hederich	Raphanus raphanistrum	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	1	3	1	3	1
Garten-Rettich	Raphanus sativus	05 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Echter Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	12		3		2	
Faulbaum	Rhamnus frangula	05 - 08	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	27	2	3		2	
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		1		1	
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		2		2	
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	13		1		1	
Hunds-Rose	Rosa canina	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	10	1				
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	77		1	4	1	2
Himbeere	Rubus idaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	74	1	2			
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	31		6		1	
Kleiner Sauerampfer	Rumex acetosella	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	28		4		1	
Salweide	Salix caprea	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	103	13	5	5	2	2
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	16	10		3		2
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	5		3		2
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	12	1			
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	6				
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Herbstlöwenzahn	Scorzoneroide autumnalis	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	1	3		3		3
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	10					
Bunte Kronwicke	Securigera varia	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19		4		4	
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	7	6		1		1
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Jakobs-Greiskraut	Senecio jacobaea	08 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	3				
Gewöhnliches Greiskraut	Senecio vulgaris	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	1				
Wiesensilau	Silaum silaus	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1			
Weißer Lichtnelke	Silene Alba	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	3		2		2
Nickendes Leimkraut	Silene nutans	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	15				
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	19	19				
Acker-Senf	Sinapis arvensis	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		2		2	
Echte Goldrute	Solidago virgaurea	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	16					
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Vogelbeere	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	28		2		1	
Echter Ziest	Stachys officinalis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	12		5		3
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	2				
Große Sternmiere	Stellaria holostea	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	1				
Gewöhnliche Vogelmiere	Stellaria media	03 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	1				
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	4	1	7		3
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		1		1	
Rainfarn	Tanacetum vulgare	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	8	5		4		4
Löwenzahn	Taraxacum officinale	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	67					
Ackerhellerkraut	Thlaspi arvense	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Thymian	Thymus pulegioides	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	6	18	1	12		4
Hasen-Klee	Trifolium arvense	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	3		1		1	
Goldklee	Trifolium aureum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4				
Feldklee	Trifolium campestre	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		2				
Faden-Klee	Trifolium dubium	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1

Pflanzen für Schmetterlinge nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Wiesen oder Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	20	4	13	3	9
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	5	2	1	2	1
Europäische Trollblume	<i>Trollius europaeus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Wilde oder Wald-Tulpe	<i>Tulipa sylvestris</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, normal						
Turmkraut	<i>Turritis glabra</i>	05 - 07	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Huflattich	<i>Tussilago farfara</i>	02 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig	14	3	1	3	1	3
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		3		1	
Flatter-Ulme	<i>Ulmus laevis</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	5		3		1	
Feld-Ulme	<i>Ulmus minor</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15		3		1	
Große Brennnessel	<i>Urtica dioica</i>	05 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	36		6		6	
Heidelbeere	<i>Vaccinium myrtillus</i>	04 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	106		2		1	
Preiselbeere	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	03 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	8		2			
Arzneibaldrian	<i>Valeriana officinalis</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	3		3		3
Großblütige Königskerze	<i>Verbascum densiflorum</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1					
Echte Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	3					
Gemeiner Schnellball	<i>Viburnum opulus</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Ackerstiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	1	1	1	1		
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	7		5			
Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	3		2			
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	3		1			
Wildes Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4	1		
Gewöhnliche Pechnelke	<i>Viscaria vulgaris</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6					